

ARTEMA

Armatürler
ve
Duş Sistemleri





Artema ile kusursuz dayanıklılık

Evlerde su ile buluşulan her alanda dayanıklılığı yeniden tanımlayan Artema armatür ve duş sistemleri; güvenilir ve sorunsuz bir kullanım sağlıyor.



04	Dayanıklılığın Yeni Tanımı
24	Banyo ve Duş Bataryaları
94	Duş Sistemleri
128	AquaTech Ürünleri
142	Tamamlayıcı Ürünler
154	Mutfak Bataryaları



Dayanıklılığın yeni tanımı

Teknoloji ve mühendisliğin birbirini besleyen kusursuz uyumuyla banyo ve mutfak çözümleri üreten Artema verimlilik, dayanıklılık ve pratikliği ayrılmaz bir bütüne dönüştürüyor.

Her tarza, kullanım alışkanlığına ve ihtiyaca uygun ürün seçenekleri sunan Artema, fonksiyonel üstünlüğü ve ödüllü tasarımlarıyla estetik, konfor ve dayanıklılığı bir standart haline getiriyor.

- 06 Kalite
- 10 İnovasyon
- 16 Sürdürülebilirlik
- 22 Tasarım



Dr. Nejat Eczacıbaşı'nın 1979 yılında temelini attığı Artema Bozüyük Üretim Tesisleri, 1983'ün sonlarına doğru sıhhi tesisat armatürleri de üretmeye başladı.

1995'te faaliyet alanına banyo aksesuarlarını ekleyen kuruluş, bugün banyo ve mutfak armatürleri, duş sistemleri ile banyo aksesuarları olmak üzere 4 ana ürün grubunu müşterilerinin beğenisine sunuyor.



Artema, kaliteye yönelik yatırımlarıyla sektöründe "Ulusal Kalite Başarı Ödülü" almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

Artema standartların gereklerinin çok üzerindeki ürün performanslarıyla, TSE'nin Türkiye'de ilk "TSE Çift Yıldız"lı Markası olmaya hak kazandı.



Ürünlerimiz dayanıklı,
standartımız yüksek.

10 yıl garantili Artema armatürler dayanıklılığı yeniden tanımlıyor. Artema ürünleri, uzun kullanım ömürleri boyunca kararmıyor, sızdırmıyor, bozulmuyor ve kırılmıyor.

Artema armatürlerinin dayanıklılıkları, akış değerleri ve performansları, uluslararası standart kuruluşlarınca test edilmiş ve ilgili ülkelerin kalite sertifikalarıyla belgelenmiştir.

Uluslararası standartlar



Fransa malzeme onayı



Fransa fonksiyon, malzeme ve ses onayı



Almanya fonksiyon ve ses onayı



Almanya fonksiyon, malzeme ve ses onayı



İngiltere fonksiyon ve malzeme onayı



Almanya malzeme onayı



Avustralya fonksiyon ve malzeme onayı



Su tasarruflu armatürler için sınıflandırma sistemi

Standartlar

Standartları zorlayan Artema, "TSE Çift Yıldız" ile TSE'nin belirlediği en zorlayıcı şartlardaki tüm testlerle dayanıklılığını kanıtlar.



DAYANIKLILIK	MEKANİK Aç - Kapa	SU BASINCI	YÜZEY Saat
TS EN	210,000	25 Bar	200
TSE ÇİFT YILDIZ	2,100,000	-	600
ARTEMA	2,100,000	50 Bar	720

Artema Standardı
10 yıl kaplama garantisi



Artema Standardı
2.1 milyon Aç-Kapa

Artema Standardı
Sızdırmaya karşı
50 bar basınç

Aç - Kapa bozulmaz



Artema armatürleri standartların gerektirdiği 210.000 açma kapama yerine 2.100.000 defa açılıp kapatılarak test ediliyor. Günde ortalama 40 defa açma kapama yapılan ortalama bir evde bu yaklaşık 100 yıllık bir kullanıma denk geliyor.

Aç - Kapa kararmaz



Artema ürünleri standart 200 saatlik korozyon testi yerine 720 saat teste tabi tutuluyor. Kaplaması 10 yıl garantili Artema armatürler ortam ne kadar nemli olursa olsun kararmıyor, ilk günkü ışıltısını koruyor.

Aç - Kapa sızdırmaz



Ortalama 5 bar olan şebeke su basıncı yerine Artema armatürleri 50 bar basınç altında test ediliyor.

Aç - Kapa kırılmaz



Artema döner borulu mutfak bataryaları standartların zorunlu kıldığı 80.000 defa çevrim yerine 240.000 defa çevrilerek test ediliyor.

İnovatif fikirleri zenginleştirmeyi ve artırmayı hedefleyen İnovasyon Merkezi, Artema'nın rekabet gücünü artıracak yeni ürün, malzeme, süreç ve teknolojileri araştırıyor ve hayata geçiriyor.



Unified water label

Armatürlerde kullanılan özel perlatör sayesinde 5 L/dk su akışı ile en düşük tüketim grubunda maksimum kullanım rahatlığı.



BluEco



90° sola hareket eden kartuş sayesinde; armatür, orta konumda açıldığında ılık yerine soğuk su vererek enerji tasarrufu sağlar.



BlueStep



Yüksek debiye bilinçli çıkılmasını sağlayan su tasarrufu kontrol fonksiyonu. BlueStep su tasarrufu butonu gereksiz su tüketimini engeller, bilinçli su kullanımı ile %35'e varan su tasarrufu sağlar.



Ayarlanabilir kartuş



Artema armatürleri ısı ve debi limitörlü kartuşları sayesinde enerji ve su tüketiminde ekstra tasarruf sağlar.



Boyut çeşitliliği

Farklı kullanım ve montaj ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün gamıyla Artema, her banyo tasarımının gereklerine uygun zengin boyut çeşitliliği sunuyor.



Kireçlenmeye karşı kolay temizlik



Silikon yapısı sayesinde, biriken kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesini sağlar. Böylece su akışının düzgün ve ürünün uzun ömürlü olmasına olanak sağlar.



Hareketli perlatör



Su akış yönünü tek dokunuşla +/- 7° değiştirebilme rahatlığı sunar. Suyun lavabo içinde istenilen bölgeye akmasını ve farklı lavabo ölçüleriyle uyum içinde kullanılmasını sağlar.



Kolay çıkar perlatör




Metal parayla bile kolayca sökülüp temizlenebilen perlatör.



Pratik montaj



Özel tasarımı sayesinde ek bir aparata ihtiyaç duymadan elle montaj kolaylığı.



Montaj kolaylığı



Sürgülü el duşu takımlarındaki hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.



Kolay temizleme




Chroma-tech spiral, tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor.



Yükseklik ayarı



Teleskopik kolon özelliği sayesinde duş başlığı isteğe göre aşağı-yukarı hareket ettirilerek yükseklik ayarı yapılmasına olanak veriyor.



Maksimum hijyen

Yüksek hijyenik standartlarıyla Artema armatürlerinde, suyun temas ettiği tüm alanlar hijyenik ve insan sağlığı için zararsız malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Suyun rengini, tadını ve kokusunu en doğal haliyle korur.



Güvenli gövde



İç gövde tasarımı, sıcak su ile gövde arasında izolasyon tabakası yaratarak, sıcak suyun gövdeye değmesini engeller. Böylece gövde yüzeyi hiçbir zaman dokunulmayacak kadar sıcak olmaz.



Sabit sıcaklık



Termostatik batarya, su sıcaklığını istenen sıcaklıkta sabitler ve 38 derece üzerine güvenli şekilde çıkmanızı sağlar.



Sıva altı grubu

Artema, sıva altı teknolojisi ile sıva altı armatür montajını hızlandırır, yapım sürelerini düşürür ve yenilemeyi kolaylaştırır.



Uzun ömürlü renkler

Artema, PVD kaplama teknolojisi ile sıradan kaplamaya kıyasla 10 kat daha dayanıklı ve uzun ömürlü yüzeylere sahip kaplama seçenekleri sunar.



Akış çeşitliliği

Artema, farklı kullanıcı tercihlerine cevap verecek üç ayrı su akış seçeneği sunar. Standart, Doğal ve Dikdörtgen su akışı alternatifleri kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatır, armatür tasarım çizgileri ile uyumlu su akış formları sağlar.



Bütünsel çözüm

Artema, mutfak ve banyo alanı için ihtiyaç duyulan tüm armatür çeşitliliğini sunar. Mutfak bataryası, lavabo, banyo, duş bataryası, el ve tepe duşları, ankastre ve termostatik çözümler geniş ürün gamında yer alır.



Stil çeşitliliği

Artema banyo armatürleri, değişen zevkler, stiller ve beklentileri karşılayacak farklı tasarım dünyalarına uygun ürünleri en yenilikçi tasarımlarla buluşturur.






Blue Life
Mavi gezegenimiz için...

Artema, üretim, yönetim ve tasarımda Blue Life sürdürülebilirlik anlayışını benimser çünkü doğal kaynakları yönetmenin, geleceği yönetmek olduğuna inanır.

*Her damlanın
değerini biliyoruz.*

Artema armatürleri, yüksek oranda su tasarrufu sağlayan ileri teknolojiyle donatılmıştır. A sınıfı su tüketimiyle doğaya saygılıdır.



Artema'da A sınıfı su verimliliği

Unified water label, armatürlerin su tüketim seviyesini göstererek tüketicileri su tasarrufu konusunda bilinçlendiren bir sertifikadır. Avrupa standartlarını gösteren bu sertifikayı Türkiye'de ilk defa Artema ürünlerinde görebilirsiniz.

A sınıfı su tüketimine sahip Artema armatür koleksiyonları:



%30 su tasarrufu

Unified Water Label sertifikalı armatürlerde kullanılan özel perlatör sayesinde 5 L/dk su akışı ile en düşük tüketim grubunda maksimum kullanım rahatlığı sağlanır.

- Artema A sınıfı su tüketimine sahip armatürler;
- Konutlarda EPA 1992'ye göre %30 su tasarrufu sağlar.
 - LEED su verimliliği kategorisinde min. 2 puan kazandırır.
 - Konforlu bir kullanım sunar.

	SU TÜKETİMİ	EPA 1992*	ARTEMA
4 kişilik bir ailenin konuttaki su tüketimine göre hesaplanmıştır.	Lavabo Bataryası	60,794	36,476
	Banyo Bataryası	110,534	87,543
	Mutfak Bataryası	48,635	29,181
	TOPLAM	219,983	153,200

* LEED hesaplarında Energy Policy Act of 1992 baz alınmaktadır.

*Hem dünyayı
hem bütçenizi düşünüyoruz.*

Artema BluEco kartuşlu lavabo ve mutfak bataryaları gereksiz sıcak su tüketimini düşürerek konutlarda %60'a varan oranlarda doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor.



%60 enerji tasarrufu

Artema 90 derecelik özel BluEco kartuşlu lavabo ve mutfak bataryaları orta konumda açıldığında;

- Sadece soğuk su akışı yapar.
- Kombiyi çalıştırmaz, sıcak su tüketmez.
- Suyun gereksiz ısıtılmasını engeller.
- Konutlarda %60 doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlar.

BluEco Armatür



Standart Armatür



BluEco kartuşlu armatürler



Artema'nın yenilikçi ve ödüllü ürünleri, önde gelen uluslararası tasarımcılar ve Design Studio Vitra tarafından geliştiriliyor.



Dünya çapında ödüller

Farklı tasarım konseptlerinde en yenilikçi teknolojilerle geliştirilen Artema armatürleri, IF Product Design, Red Dot Design Award, Good Design, Plus X ve Design Plus gibi dünya çapında tasarım ödüllerinin sahibi.

İyi tasarım kazandırır

Tasarımı, yenilikçiliği, üretim kalitesi, hayata değer katan özellikleriyle Artema ürünleri dünyanın en saygın yarışmalarında çok sayıda ödül kazanıyor.



Suit
Design Studio Vitra



Brava
Pentagon Design



Nest Trendy
Pentagon Design



T4
Indeed



X-Line
Design Studio Vitra



Flo S
Design Studio Vitra






BANYO ve DUŞ BATARYALARI

Renkler



Boyutlar



Detaylı bilgi için fiyat listesine bakınız.

Sürdürülebilirlik

- Unified Water Label
- BluEco
- Su tasarrufu
- Enerji tasarrufu
- BlueStep

Perlatörler

- Kireç yok
- Hareketli perlatör
- Kolay çıkar perlatör

Sizi, çağdaş tasarımın en başarılı çizgilerinden örnekler barındıran, dayanıklılık, verimlilik ve estetikte standartları zorlayan ürünlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz.

26	Brava
30	Suit U
34	Suit L
38	T4
42	Nest Trendy
46	Juno
50	Sento
54	Q-Line
60	X-Line
66	Flo S
70	Minimax S
76	Axe S
80	Fold S
84	Solid S
88	Win S
91	Sıva altı grubu



BRAVA

BRAVA



Lavabo bataryası
 █ A42608
 Y: 103 | U: 115



Lavabo bataryası (çanak)
 █ A42610
 Y: 215 | U: 149



Lavabo bataryası (sıva üstü grubu)
 █ A42394
 U: 170
 A42230 kullanılarak
 sıva altı montajı
 yapılmalıdır.



Bide bataryası
 █ A42612



BRAVA



Banyo bataryası

A42613

U: 96



Duş bataryası

A42614



BRAVA

Ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

A42395

A41949 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Ankastre duş bataryası
(sıva üstü grubu)

A42396

A42213 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Çıkış ucu

A42397

U: 172

Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

A41448

A41441 veya
A41442 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.






SUIT U

SUIT U






Lavabo bataryası

-  A42467
-  A4246723
-  A4246726

Y: 170 | U: 115






Lavabo bataryası (yüksek)

-  A42469
-  A4246923
-  A4246926

Y: 215 | U: 110






Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için)

-  A42510
-  A4251023
-  A4251026

Y: 95 | U: 110



Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)




-  A42487
-  A4248723
-  A4248726

U: 145

A42230 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.




Bide bataryası (sifon kumandalı)




-  A42494
-  A4249423
-  A4249426



SUIT U






Banyo bataryası

-  A42488
-  A4248823
-  A4248826






Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

-  A42286
-  A4228623
-  A4228626

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)




-  A42287
-  A4228723
-  A4228726

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

SUIT U






Ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42290
-  A4229023
-  A4229026

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.






Ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42291
-  A4229123
-  A4229126

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.






Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42292
-  A4229223
-  A4229226

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.






Çıkış ucu (el duşu çıkışı)

-  A42490
-  A4249023
-  A4249026

U: 150






Çıkış ucu

-  A42490
-  A4249023
-  A4249026

U: 150



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)

-  A42493
-  A4249323
-  A4249326




A41441 ve A41442 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



SUIT L

SUIT L




Lavabo bataryası

-  A42466
-  A4246623
-  A4246626

Y: 170 | U: 131






Lavabo bataryası (yüksek)

-  A42468
-  A4246823
-  A4246826

Y: 254 | U: 131






Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için)

-  A42508
-  A4250823
-  A4250826

Y: 134 | U: 131






Lavabo bataryası (döner borulu)

-  A42470
-  A4247023
-  A4247026

Y: 210 | U: 131



Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)




-  A42486
-  A4248623
-  A4248626

U: 165

A42230 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.




Bide bataryası (sifon kumandalı)

-  A42494
-  A4249423
-  A4249426



SUIT L



Banyo bataryası

-  A42488
-  A4248823
-  A4248826

Küvet bataryası
(4 delikli)

-  A42529
-  A4252923
-  A4252926

Y:180 | U: 221

Ankastre termostatik
banyo bataryası
(V-Box sıva üstü
grubu)

-  A42290
-  A4229023
-  A4229026

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Ankastre termostatik
duş bataryası
(V-Box sıva üstü
grubu)

-  A42291
-  A4229123
-  A4229126

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Küvet bataryası
(yerden-el duşlu)

-  A41287
-  A4128723
-  A4128726

Y: 932 | U: 221

Ankastre banyo
bataryası
(sıva üstü grubu)

-  A42286
-  A4228623
-  A4228626

A41949 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Yönlendirici (V-Box
sıva üstü grubu)

-  A42292
-  A4229223
-  A4229226

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)

-  A42489
-  A4248923
-  A4248926

U: 170

Ankastre duş
bataryası
(sıva üstü grubu)

-  A42287
-  A4228723
-  A4228726

A42213 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Çıkış ucu

-  A42491
-  A4249123
-  A4249126

U: 170

Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

-  A42493
-  A4249323
-  A4249326

A41441 ve A41442
kullanılarak sıva
altı montajı
yapılmalıdır.

SUIT L



T4

T4



Lavabo bataryası

A42471
Y: 87 | U: 110

Lavabo bataryası
(yüksek)

A42473
Y: 192 | U: 110

Lavabo bataryası
(şelale)

A42475
Y: 89 | U: 134

Lavabo bataryası
(yüksek-şelale)

A42477
Y: 194 | U: 134

Ankastre lavabo
bataryası (sıva üstü
grubu-şelale)

A42237
U: 185

A42230 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Ankastre lavabo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42236
U: 182

A42230 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.





Banyo bataryası

A42451
U: 167

KIREÇ
YOKKüvet bataryası
(4 delikli)

A41283
U: 130

Ankastre 3 yollu
yönlendirici
(sıva üstü grubu)

A40696
A40695 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Ankastre banyo
bataryası (sıva üstü
grubu)


A42502
A41949 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Ankastre duş
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42503
A42213 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Çıkış ucu (el duşu
çıkışı)

A42499
U: 182

KIREÇ
YOK

Çıkış ucu (şelale)

A40648
U: 185



Çıkış ucu

A40647
U: 182

KIREÇ
YOKAnkastre el duşu
çıkışı

A40649



NEST TRENDY

NEST TRENDY

Lavabo bataryası

A42300
Y: 76 | U: 120



Lavabo bataryası (yüksek)

A42301
Y: 190 | U: 142




Lavabo bataryası (özel ihtiyaçlar için)

A42455
Y: 76 | U: 121



Ankestre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)

A42240
U: 143





Banyo bataryası

A42242

U: 145

KIREÇ
YOK

Duş bataryası

A42383

Ankastre banyo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42227

A41949 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Ankastre duş
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42229

A42213 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Çıkış ucu

A42228

U: 175

KIREÇ
YOKAnkastre stop valf
(sıva üstü grubu)

A41444




A41441 veya A41442
kullanılarak sıva altı
montajı yapılmalıdır.



JUNO

JUNO




Lavabo bataryası

-  A40862
-  A4086223
-  A4086226

Y: 150 | U: 115






Lavabo bataryası (yüksek)

-  A40851
-  A4085123
-  A4085126

Y: 260 | U: 145



Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu)




-  A40830
-  A4083023
-  A4083026

U: min. 150 max. 180

A40835 kullanarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için)




-  A40861
-  A4086123
-  A4086126

Y: 84 | U: 113











Banyo bataryası

-  A40868
 -  A4086823
 -  A4086826
- U: 193

Küvet bataryası
(4 delikli)

-  A40935
 -  A4093523
 -  A4093526
- U: 185

Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)




-  A41451
-  A4145123
-  A4145126

A41441 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.




Ankastre banyo
bataryası (el duşu
çıkışı-sıva üstü
grubu)

-  A40832
 -  A4083223
 -  A4083226
- U: min. 125 max. 150

Küvet bataryası
(yerden el duşlu)




-  A42398
 -  A4239823
 -  A4239826
- U: 195

Ankastre banyo
bataryası
(sıva üstü grubu)

-  A40831
 -  A4083123
 -  A4083126
- U: 160



Ara musluk

-  A41551
-  A4155123
-  A4155126





SENTO

SENTO



Lavabo bataryası

A42513

Y: 109 | U: 120



Lavabo bataryası
(yüksek)

A42514


Y: 239 | U: 135



Lavabo bataryası

A42521

Y: 118 | U: 119



Lavabo bataryası
(yüksek)

A42523


Y: 118 | U: 119



Lavabo bataryası
(döner borulu)

A42524

Y: 199 | U: 120



Ankastre lavabo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42539

U: 168

A42230 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Bide bataryası
(sifon kumandalı)

A42519



SENTO



Banyo bataryası

A42525

U: 168



Duş bataryası

A42526



Banyo bataryası

A42516

U: 177



SENTO



Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

A42294

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

A42295

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Çıkış ucu (el duşu çıkışlı)

A42392


U: 176



Çıkış ucu

A40699

U: 176





Q-LINE

Q-LINE



Lavabo bataryası
 █ A40775
 Y: 85 | U: 130











BluEco lavabo bataryası
 █ A40775ENR
 Y: 85 | U: 130








Lavabo bataryası (Large)
 █ A42626
 Y: 118 | U: 130



BluEco lavabo bataryası (Large)
 █ A42626ENR
 Y: 118 | U: 130








Lavabo bataryası (yüksek)
 █ A40798
 Y: 241 | U: 142









BluEco lavabo bataryası (yüksek)
 █ A40798ENR
 Y: 241 | U: 142








Lavabo bataryası
(3 delikli lavabolar
için)

A42507

Y: 96 | U: 132



Ankastr lavabo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42250

U: 166

A42230 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Lavabo musluğu

A41587

Y: 86 | U: 110



Lavabo musluğu
(duvardan)

A41588

U: 132



Bide bataryası
(sifon kumandalı)

A40777

U: 102



Q-LINE



Banyo bataryası

A40778
U: 164



BluEco banyo bataryası

A40778ENR
U: 164



Küvet bataryası (4 delikli)

A42531
Y: 145 | U: 225



Küvet bataryası (yerden-el duşu)

A41289
Y: 910 | U: 225



Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

A42208
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

A42222
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.




Q-LINE



Çıkış ucu (el duşu çıkışlı)

A42393
U: 167



Çıkış ucu

A42254
U: 167



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)

A41446
A41441 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.





X-LINE

X-LINE





Lavabo bataryası (sifon kumandalı)

-  A42325
-  A4232523

Y: 91 | U: 127





Lavabo bataryası

-  A42321
-  A4232123

Y: 91 | U: 127





Lavabo bataryası (Large)

-  A42604
-  A4260423

Y: 121 | U: 127





Lavabo bataryası (kısa)

-  A42386
-  A4238623

Y: 83 | U: 103





Lavabo bataryası (sifon kumandalı- yüksek)

-  A42326
-  A4232623

Y: 238 | U: 124



Lavabo bataryası (yüksek)

-  A42322
-  A4232223


Y: 238 | U: 124



X-LINE









Lavabo bataryası
(3 delikli lavabolar için)

-  A42504
 -  A4250423
- Y: 82 | U: 125
- 
- 



Lavabo bataryası
(döner borulu)

-  A42402
 -  A4240223
- Y: 213 | U: 112
- 
- 
- 
- 




Ankastre lavabo bataryası
(sıva üstü grubu)

-  A42399
 -  A4239923
- U: 170
- A42230 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.
- 
- 
- 



Lavabo musluğu

-  A41590
- Y: 87 | U: 108








Lavabo musluğu
(duvardan)

-  A41591
- U: 133



Bide bataryası
(sifon kumandalı)





-  A42323
 -  A4232323
- 
- 
- 



X-LINE



Banyo bataryası

-  A42324
 -  A4232423
- U: 174
- 
- 







Duş bataryası

-  A42378
 -  A4237823
- 
- 







Küvet bataryası
(4 delikli)

-  A42530
 -  A4253023
- U: 145
- 
- 





Küvet bataryası
(yerden-el duşu)

-  A41288
 -  A4128823
- Y: 914 | U: 223
- 
- 

X-LINE





Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

-  A42251
-  A4225123

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

-  A42252
-  A4225223

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-LINE



Ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42270

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.




Ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42273

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.





Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu)

-  A42276

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.





Çıkış ucu (el duşu çıkışı)

-  A42392
-  A4239223

U: 176





Çıkış ucu

-  A40699
-  A4069923

U: 176



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)

-  A41445
-  A4144523

A41441 veya A41442 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.




FLO S

FLO S





Lavabo batarya
(sifon kumandalı)

-  A41941
-  A4194123
- Y: 88 | U: 125





Lavabo batarya

-  A41936
-  A4193623
- Y: 88 | U: 125





Lavabo batarya
(large)

-  A42593
-  A4259323
- Y: 125 | U: 132





Lavabo batarya
(döner borulu)

-  A41939
-  A4193923
- Y: 190 | U: 150





Lavabo batarya
(sifon kumandalı-
yüksek)

-  A41942
-  A4194223
- Y: 232 | U: 145





Lavabo batarya
(yüksek)

-  A41940
-  A4194023
- Y: 232 | U: 145





Lavabo batarya
(yüksek-uzun çıkış
ucu)

-  A42587
-  A4258723
- Y: 232 | U: 190



Bide batarya (sifon
kumandalı)

-  A41943
-  A4194323
- U: 110





Banyo bataryası

A41937

A4193723

U: 165



Duş bataryası

A41938

A4193823

Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

A41448

A4144823

A41441 veya
A41442 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Ankastre banyo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42212

A4221223

A41949 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Ankastre duş
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42226

A4222623


A42213 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)

A42393

A4239323

U: 167



Çıkış ucu

A42254

A4225423

U: 167



MINIMAX S

MINIMAX S



Lavabo bataryası (sifon kumandalı)

A41986
Y: 82 | U: 120



Lavabo bataryası

A41984
Y: 82 | U: 120



BluEco lavabo bataryası

A41984ENR
Y: 82 | U: 120




Lavabo bataryası (kısa)

A42361
Y: 72 | U: 100



BluEco lavabo bataryası (kısa)

A42361ENR
Y: 72 | U: 100



Lavabo bataryası (sifon kumandalı- yüksek)

A41992
Y: 227 | U: 125

MINIMAX S

Lavabo bataryası
(yüksek)


A41990

Y: 227 | U: 125

BluEco lavabo
bataryası (yüksek)

A41990ENR

Y: 227 | U: 125

Lavabo bataryası
(döner borulu)

A41999

Y: 212 | U: 112

BluEco lavabo
bataryası (döner
borulu)

A41999ENR

Y: 212 | U: 112

Lavabo bataryası
(özel ihtiyaçlar
için)

A42312STA

Y: 82 | U: 120

Lavabo bataryası
(özel ihtiyaçlar
için-duvardan)

A42311STA

U: 235



MINIMAX S



Lavabo musluğu

A41579

Y: 47 | U: 100

Bide bataryası
(sifon kumandalı)

A41988

U: 110



MINIMAX S

Küvet bataryası
(3 delikli)

A42638

U: 185



Banyo bataryası

A41994

U: 167



Çıkış ucu

A42618

U: 125

BluEco banyo
bataryası

A41994ENR

U: 167



Duş bataryası

A41996

Ankastre banyo
bataryası (3 yönlü
yönlendiricili)

A41652

Sıva altı montajı
yapılmalıdır.Ankastre banyo
bataryası (sıva üstü
grubu)

A42210

A41949 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Ankastre duş
bataryası
(sıva üstü grubu)

A42224

A42213 kullanarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)

A42607

U: 125



MINIMAX S





AXE S

AXE S



Lavabo bataryası (sifon kumandalı)

■ A42305
Y: 70 | U: 115



Lavabo bataryası

■ A41069
Y: 70 | U: 115



BluEco lavabo bataryası

■ A41069ENR
Y: 70 | U: 115



Lavabo bataryası (Large)

■ A42580
Y: 103 | U: 123



BluEco lavabo bataryası (Large)

■ A42580ENR
Y: 103 | U: 123



Lavabo bataryası (döner borulu)

■ A42543
Y: 119 | U: 114



AXE S



Banyo bataryası

A41070
U: 166



BluEco banyo bataryası

A41070ENR
U: 166



Duş bataryası

A42131



Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

A42243

A41949 kullanarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

A42244

A42213 kullanarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Çıkış ucu (el duşu çıkışı)

A42541

U: 160



Çıkış ucu

A42540
U: 160



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)

A42224

U: 68

A41441 veya A41442 kullanarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

AXE S



FOLD S

FOLD S



Lavabo bataryası

A42532
Y: 90 | U: 105



Lavabo bataryası (döner borulu)

A42534
Y: 149 | U: 114



Lavabo bataryası (yüksek)

A42677
Y: 228 | U: 145

FOLD S



Banyo bataryası

A42535

U: 160



Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

A42536

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

A42538

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Çıkış ucu (el duşu çıkışı)

A42541

U: 160



Çıkış ucu

A42540

U: 160





SOLID S

SOLID S



Lavabo bataryası
(sifon kumandalı)

■ A42441
Y: 73 | U: 115



Lavabo bataryası

■ A42440
Y: 73 | U: 115



Lavabo bataryası
(döner borulu)

■ A42442
Y: 121 | U: 116



Lavabo bataryası
(özel ihtiyaçlar için)

■ A42484
Y: 75 | U: 113



Bide bataryası
(sifon kumandalı)

■ A42443



SOLID S



Banyo bataryası

A4244

U: 154

Banyo bataryası
(özel ihtiyaçlar için)

A42485

U: 153



SOLID S



Duş bataryası

A42445

Ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

A42446

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

Ankastre duş bataryası
(sıva üstü grubu)

A42447

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

Çıkış ucu
(el duşu çıkışlı)

A42541

U: 160



Çıkış ucu

A42540

U: 160



WIN S

WIN S



Lavabo bataryası



A41177

Y: 87 | U: 95



Lavabo bataryası
(döner borulu)



A42584

Y: 119 | U: 114



Lavabo bataryası
(yüksek)



A42586

Y: 187 | U: 94



WIN S



Banyo bataryası

A42676

U: 149



Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

A42589

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu)

A42230



Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu)

A41949



Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

A42570

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Çıkış ucu (el duşu çıkışı)

A42607

U: 125



Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu)

A42213



V-Box (sıva altı grubu)

A42262



Çıkış ucu

A42618

U: 125



Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva altı grubu)

A40695



Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu)

A40835

SIVA ALTI GRUBU

SIVA ALTI GRUBU



Ankastre banyo
bataryası (siva altı
grubu)
A40834



Ankastre dirsek
grubu
A42249



Ankastre stop valf
(siva altı grubu)
A41441



DUŞ SİSTEMLERİ

Renkler



Krom

Bakır

Altın

Sürdürülebilirlik



Unified Water Label


BluEco

Su tasarrufu

Enerji tasarrufu

BlueStep

Perlatörler




Kireç yok

Hareketli perlatör

Kolay çıkar perlatör

Akış tipleri



Aquamassage

Waterfall

Aquasoft

Aquaspray

Aquamassage + aquasoft

Aquamassage + aquaspray

Montaj ve Bakım



Kolay temizleme

Montaj kolaylığı

Yükseklik ayarı

Suyun doğallığını ve rahatlatan etkisini banyonuza taşıyan Artema duş sistemleri, teknoloji ve estetiği birleştirerek keyifli ve güvenli bir duş deneyimi sunuyor.

106 Aplike Banyo ve Duş Bataryaları

110 Ankastre Termostatik Banyo ve Duş Bataryaları

110 V-Box

112 Ankastre Banyo Bataryaları, Minibox

116 Çıkış Uçları

119 Duş Başlıkları

121 Duş Dirsekleri

122 Sürgülü El Duşu Takımları ve El Duşları

125 Duş Kolonları

126 AquaHeat Duş Sistemleri ve Duş Setleri



Hangi duş sistemi

Banyo estetiğinize uyan, kişisel banyo ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize yanıt veren, teknik koşullara uyum sağlayabilen mükemmel duş sistemini seçmek kolay olmayabilir. Seçiminize yol göstermek için konuyu ayrıntılarıyla ele aldık.

1. Adım

Duş sisteminizin ankastre mi apliance mi olacağına karar verin.

Apliance

En popüler ve en kolay seçenek olan apliance duş sistemi, duvar üzerine monte edilir ve genellikle yatay biçimlidir. Mevcut tesisatınız da apliance batarya kullanımına göreyse değişim çok kolaydır. Yenilemelerde sadece bataryayı değiştirmek yeterlidir. Duvar kırma gibi işlemler gerekmez.

Çok yönlü kullanıma imkan veren ve kolayca monte edilebilen apliance duş sistemleri, farklı stil seçenekleri ve termostatik gibi işlevlerle sunulur.

Ankastre

Çağdaş görünümlü ankastre duş sistemi, duvar içinde gizlenen kontrol ünitesi sayesinde duş alanında daha fazla yer yaratır. Duvar üzerinde sadece rozet ve kumanda kolu olduğu için temizliği de kolaylaştırır.

Montaj için duvarın kırılıp tesisatın değişmesini gerekli kılan ankastre duş bataryaları, V-Box veya Minibox ankastre sıva altı sistemleri ile kullanılmalıdır.

V-Box termostatik ankastre bataryalar için geliştirilmiş bir sıva altı çözümdür. 3 yönlü yönlendiricisi ile çıkış ucu, el duşu ve duş başlığına suyu yönlendirir. Kare ve yuvarlak rozet tasarımlarıyla her türlü banyo tasarımına uyum sağlar.

Minibox ise termostatik değildir, standart bataryalar için geliştirilmiş sıva altı çözümdür. Artema koleksiyonları ankastre bataryaları minibox ile uyumlu tasarlanır böylece tasarım seçeneği artar.

2. Adım

Termostatik batarya mı standart batarya mı istediğimize karar verin.

Standart Bataryalar

Standart duş bataryaları termostatik değildir ve su sıcaklığındaki ani değişimleri düzenlemezler. Bu durum, örneğin evin başka bir yerinde su açılırsa duşun bundan etkilenmesi, suyun çok sıcak veya çok soğuk akması anlamına gelir.

Standart bataryalarda suyun sıcaklığını ayarlamak zor olabilir. Sıcak ve soğuk su karışımının ideal sıcaklığa gelmesi için uzun süre ve hassas bir ayarlama gerekebilir.

Termostatik Bataryalar

Güvenlik ve su tasarrufu gibi özellikleriyle öne çıkan ve banyo deneyimlerini geliştiren termostatik bataryalar, özellikle birden fazla neslin aynı mekanda birlikte yaşadığı yeni ev düzenlerinde giderek daha popüler hale geliyor. Termostatik bataryalar, tam istediğiniz sıcaklıkta duş yapma keyfi sunmanın yanı sıra her duş deneyiminde de bu sıcaklığı koruyabiliyor.

Sıcak ve soğuk suyun hassasiyetle karıştırıldığı termostatik bataryalar, suyun sıcaklığı veya basıncındaki değişiklikleri algılar. Böylece, evin bir başka yerinde musluk açılrsa, banyo yapılsa veya sifon çekilse bile duşunuzun sıcaklığı seçtiğiniz seviyede kalır. Soğuk su girişinde bir sorun olması halinde duş bataryası yanmayı önlemek için otomatik olarak kapanır.



Standart batarya



Termostatik batarya

Termostatik duş sistemi neden tercih edilmelidir?

- Sıcaklığın aynı derecede tutulması sayesinde ani ve tehlikeli değişiklikleri önler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için güvenli kullanım sunar.
- Size en rahatlatıcı ve keyifli duş deneyimini yaşatan su sıcaklığını bulabilir, her duşta bu sıcaklığa dönebilirsiniz.
- 38 derece üzerindeki sıcaklıklara çıkılmasını engelleyen emniyet butonu, özellikle çocuklar için güvenli ve rahat kullanım sunar.

Güvenli gövde



Özel teknolojisi sayesinde termostatik bataryanızın gövdesi, duş suyunuzdan daha sıcak olmaz. Bu sayede batarya gövdesi hep güvenli sıcaklıkta kalır ve özellikle çocuklar için yanma risksiz bir duş ortamı yaratır.



Sabit sıcaklık



AquaHeat termostatik batarya daima istediğiniz sıcaklıkta su verir. 38 derece ve üzerine güvenle çıkmanızı sağlar. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayıp saçınızı şampuanlamak için suyu kapatıp tekrar açtığınızda bile su sabitlediğiniz sıcaklıkta akmaya devam eder.



Akış kontrol



Akış kontrol butonu yüksek debiye kontrollü çıkılmasını sağlar. AquaHeat termostatik batarya, akış kontrol özelliği sayesinde %50'ye varan su tasarrufu sağlayarak hem ev ekonomisini hem de doğayı düşünür.



3. Adım

Batarya ve duş sistemi kombinasyonunuza karar verin.

Seçiminiz ister ankastre ister aplike batarya olsun, farklı kombinasyonlarla kendi duş deneyiminizi yaratabilirsiniz.

Batarya suyun sıcaklığını ayarlarken, yönlendiriciler su akışının bir çıkıştan diğerine, örneğin el duşuna veya duş başlığına yönlendirilmesini sağlar.


1 yollu batarya: Suyu tek bir çıkışa yönlendirir.

2 yollu batarya sistemi: Suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el duşu seçeneklerinden sadece ikisine yönlendirir.

3 yollu batarya sistemi: Suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el duşu seçeneklerinden sadece üçüne yönlendirir.



Ankastre banyo/duş bataryası önerilen montaj ölçüleri.



*Ölçüler duş alanında ayak basılan zemine göre, 160 cm boy uzunluğu referans alınarak verilmiştir.

Popüler ankastre banyo/duş bataryaları kombinasyonları.

Kombinasyon 1



- Ankastr banyo bataryası 2 yollu yönlendiricidir.
- Birinci yol suyu çıkış ucuna, ikinci yol ise tepe duşuna yönlendirir.

Kombinasyon 2



- Ankastr banyo bataryası 2 yollu yönlendiricidir.
- Birinci yol suyu çıkış ucuna, ikinci yol ise tepe duşuna yönlendirir.
- El duşuna yönlendirme çıkış ucundan yapılır.

Kombinasyon 3



- Ankastr duş bataryası tek yolludur.
- Tepe duşu, el duşu ve çıkış ucu kombinasyonunu kullanabilmek için 3 yollu yönlendirici kullanılmalıdır.
- Çıkış ucu modelinde el duşu çıkışı olmadığı için ankastr el duşu çıkışı kullanılması gerekir.

Kombinasyon 4



- Ankastr duş bataryası tek yolludur.
- El duşu çıkışlı çıkış ucu kullanılarak el duşu ile kombinlenebilir.

4. Adım

El duşunuzun akış seçeneğine karar verin.

Duş yapmak, son derece özel ve kişisel bir deneyimdir. Amacınız ister güne zinde bir başlangıç yapmak, ister kaslarınızı gevşetmek ya da rahatlamak olsun, duş deneyiminiz ruh halinize uygun olmalıdır. Bu nedenle yumuşak ve nazik ile güçlü ve enerjik arasında değişen farklı akış seçenekleri sunuyoruz.

AQUAMASSAGE



Gerginliğinizi azaltan, vücudunuzu rahatlatan masaj fonksiyonuyla yoğun duş akışı.



WATERFALL




Bir şelaleden dökülen suyun doğallığını ve güçlü etkisini banyonuza taşıyan duş akışı.



AQUASOFT



Hem vücudunuzu hem de ruhunuzu arındıran sakinliği ile sizi rahatlatan duş akışı.



AQUAMASSAGE + AQUASOFT



Aquamassage duş akışının rahatlatan masaj fonksiyonunu Aquasoft'un arındıran sakinliği ile birleştiren duş akışı.



AQUASPRAY



Canlandırıcı etkisiyle sabah hızlı bir güne başlamak için ideal duş akışı.



AQUAMASSAGE + AQUASPRAY



Aquaspray duş akışının canlandırıcı etkisini, Aquamassage'in masaj fonksiyonuyla birleştiren su akışı.




APLİKE BANYO VE DUŞ BATARYALARI



Brava banyo bataryası

A42613
U: 96



Suit U banyo bataryası

A42488
A4248823
A4248826



Sento banyo bataryası

A42516
U: 177



Q-Line banyo bataryası

A40778
U: 164



T4 banyo bataryası

A42451
U: 167



Nest Trendy banyo bataryası

A42242
U: 145



Q-Line BluEco banyo bataryası

A40778ENR
U: 164



X-Line banyo bataryası

A42324
A4232423
U: 174



Juno banyo bataryası

A40868
A4086823
A4086826
U: 193



Sento banyo bataryası

A42525
U: 168



Flo S banyo bataryası

A41937
A4193723
U: 165



Minimax S banyo bataryası

A41994
U: 167



APLİKE BANYO VE DUŞ BATARYALARI

APLİKE BANYO VE DUŞ BATARYALARI

Minimax S BluEco
banyo bataryası

A41994ENR

U: 167

Axe S banyo
bataryası

A41070

U: 166

Axe S BluEco
banyo bataryası

A41070ENR

U: 166

Fold S banyo
bataryası

A42535

U: 160

Solid S banyo
bataryası

A4244

U: 154

Wind S banyo
bataryası

A42676

U: 149

Brava duş
bataryası

A42614

Nest Trendy duş
bataryası

A42383

Sento duş
bataryası

A42526

X-Line duş
bataryası

A42378

A4237823



Flo S duş bataryası

A41938

A4193823

Minimax S
duş bataryası

A41996

Axe S duş
bataryası

A42131

Solid S duş
bataryası

A42445

APLİKE BANYO VE DUŞ BATARYALARI

V-BOX

Yeni nesil sıva altı batarya grubu V-Box, 2 veya 3 su çıkışına (batarya çıkışı, ankastre el duşu çıkışı aracılığıyla el duşu veya duş başlığı) imkan verir. V-Box duş bataryasının sıva üstü kısmı için 4 stilden birini seçebilirsiniz. Bu stillerden her biri ile uyumlu lavabo ve banyo armatürleri de sunulmaktadır.



Artema, yeni nesil V-Box termostatik sıva altı teknolojisi ile sıva altı armatür montajını hızlandırır, yapım sürelerini düşürür ve yenilemeyi kolaylaştırır.

Duş bataryası suyu tek bir çıkışa yönlendirir. Banyo bataryası suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el duşu seçeneklerinden sadece ikisine yönlendirir. 3 yollu yönlendirici ile birlikte çıkış sayısı artırılabilir.

- Sıva altı grubunun özel tasarımı sayesinde, alçıpan duvarlara kolay montaj imkanı sağlar.
- Doğru montaj yapıldığını ve sızdırma olmadığını montaj aşamasında test etme imkanı sağlar.
- Ek şilte sayesinde iç taraftan gelebilecek nemin, duvar üstüne çıkmasını engelleyerek nem koruması sağlar.



Suit ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42290
- A4229023
- A4229026

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42291
- A4229123
- A4229126

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu)

- A42292
- A4229223
- A4229226

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-Line ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42270

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-Line ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42273

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-Line yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu)

- A42276

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Square ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42668

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Square ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu)

- A42669

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Square yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu)

- A42670

A42262 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

ANKASTRE BANYO BATARYALARI, MINIBOX



Ankastre banyo bataryası
(sıva altı grubu)
A41949



Brava ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42395
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit U ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42286
■ A4228623
■ A4228626

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit L ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42286
■ A4228623
■ A4228626

A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



T4 ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu)

- A42502
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Nest Trendy ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42227
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

ANKASTRE BANYO BATARYALARI, MINIBOX



Sento ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42294
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Q-Line ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42208
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-Line ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42251
■ A4225123
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Flo S ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42212
■ A4221223
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Minimax S ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42243
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Axe S ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42536
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Solid S ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42446
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Win S ankastre banyo bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42589
A41949 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

ANKASTRE DUŞ BATARYALARI, MINIBOX



Ankastre banyo bataryası
(sıva altı grubu)
A42213



Brava ankastre duş bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42396
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit U ankastre duş bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42287
■ A4228723
■ A4228726

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Suit L ankastre duş bataryası
(sıva üstü grubu)

- A42287
■ A4228723
■ A4228726

A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



T4 ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42503
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Nest Trendy ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42229
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Sento ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42295
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Q-Line ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42222
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



X-Line ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42252
■ A4225223
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Flo S ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42226
■ A4222623
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Minimax S ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42224
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Axe S ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42244
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Solid S ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42447
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Win S ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu)

- A42570
A42213 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

ANKASTRE DUŞ BATARYALARI, MINIBOX

ÇIKIŞ UÇLARI




Çıkış ucu
A42397
U: 172



Çıkış ucu
A42491
A4249123
A4249126
U: 170




Çıkış ucu
A40682
U: 175



Çıkış ucu
A42254
A4225423
U: 167



Çıkış ucu
A42492
A4249223
A4249226
Y: 98 | U: 150



Çıkış ucu (şelale)
A40648
U: 185



Çıkış ucu
A40699
A4069923
U: 176



Çıkış ucu
A42540
U: 160



Çıkış ucu
A40647
U: 182



Çıkış ucu
A42228
U: 175



Çıkış ucu
A42618
U: 125






Çıkış ucu
(el duşu çıkışlı)
A42489
A4248923
A4248926
U: 170

ÇIKIŞ UÇLARI

ÇIKIŞ UÇLARI

Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)

-  A42490
 -  A4249023
 -  A4249026
- U: 150



Çıkış ucu (el duşu
çıkışı)

-  A42499
- U: 182



Çıkış ucu (el duşu
çıkışı)

-  A42501
- U: 188

Çıkış ucu (el duşu
çıkışı)

-  A42393
 -  A4239323
- U: 167

Çıkış ucu (el duşu
çıkışı)

-  A42392
 -  A4239223
- U: 176

Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)

-  A42607
- U: 125

Çıkış ucu
(el duşu çıkışı)



-  A42541
- U: 160

Ankastre dirsek
grubu

A42249


DUŞ BAŞLIKLARI

Elegance duş
başlığı



-  A45659
-  A4565923

Ç: 215

KIREC
YOKLite LS duş başlığı-
400mm

-  A45645
- 400x400


KIREC
YOKLite LC duş
başlığı-400 mm

-  A45646
-  A4564623



Ç: 400

KIREC
YOK

Lite LS duş başlığı-300 mm

-  A45673
- 300x300


KIREC
YOKLite LC duş
başlığı-300 mm

-  A45674
-  A4567423


Ç: 300

KIREC
YOK



Lite duş başlığı

-  A45640STA
- Ç: 240

Shine Square duş
başlığı

-  A45632STA
- 280x280


KIREC
YOKShine Round duş
başlığı

-  A45631STA
-  A4563123STA

Ç: 228

KIREC
YOK

DUŞ BAŞLIKLARI



Rain Q duş başlığı
 A45707STA
 220x220
 KIREÇ YOK



Rain L duş başlığı
 A45708STA
 Ç: 220
 KIREÇ YOK



Therapy 5F duş başlığı
 A457634
 Ç: 125
 KIREÇ YOK



Solo C duş başlığı
 A45635
 Ç: 70
 KIREÇ YOK



Su jeti
 A45689
 35x35



Su jeti
 A45522
 Ç: 53

DUŞ DİRSEKLERİ



Duş dirseği (90 derece - duvardan)
 A426341
 A42634123
 U: 335



Tavandan dirsek
 A45649
 A4564923
 U: 100



Tavandan dirsek
 A45650
 A4565023
 U: 300



Duvardan dirsek
 A45652
 U: 346



Duvardan dirsek
 A45653
 U: 104

SÜRGÜLÜ EL DUŞU TAKIMLARI VE EL DUŞLARI



Q-Line 1F sürgülü el duşu takımı

A45610



Samba 5F sürgülü el duşu takımı

A45655

Samba 5F el duşu takımı

A45654



Sense 1F sürgülü el duşu takımı

A45684

Sense 1F el duşu takımı

A45683




Cozy 5F sürgülü el duşu takımı

A45682

Cozy 5F el duşu takımı

A45681



Shine Square 3F sürgülü el duşu takımı

A45610

Shine Square 3F el duşu takımı

A45629STA



Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı

A45628STA

Shine Round 3F el duşu takımı

A45627STA



Master Slot 3F sürgülü el duşu takımı

A45691

Master Slot 3F el duşu takımı

A45690



Samba 3F sürgülü el duşu takımı

A45680STA

Samba 3F el duşu takımı

A45679STA



Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı

A4570223

Shine Round 3F el duşu takımı

A4562723STA



Sticx 1F sürgülü el duşu takımı

A45711

Sticx 1F el duşu takımı

A45710



Slim 3F sürgülü el duşu takımı

A45678STA

Slim 3F el duşu takımı

A45677STA



Compact 3F sürgülü el duşu takımı

A45695

Compact 3F el duşu takımı

A45694



SÜRGÜLÜ EL DUŞU TAKIMLARI VE EL DUŞLARI



Sense 1F sürgülü el duşu takımı

A45684

Sense 1F el duşu takımı

A45683




Cozy 5F sürgülü el duşu takımı

A45682

Cozy 5F el duşu takımı

A45681



Master Slot 3F sürgülü el duşu takımı

A45691

Master Slot 3F el duşu takımı

A45690



Samba 3F sürgülü el duşu takımı

A45680STA

Samba 3F el duşu takımı

A45679STA



Slim 3F sürgülü el duşu takımı

A45678STA

Slim 3F el duşu takımı

A45677STA



Compact 3F sürgülü el duşu takımı

A45695

Compact 3F el duşu takımı

A45694



SÜRGÜLÜ EL DUŞU TAKIMLARI VE EL DUŞLARI

Master 1F sürgülü
el duşu takımı

A45693

Master 1F el duşu
takımı

A45692

Solo 1F sürgülü el
duşu takımı

A45676

Solo 1F el duşu
takımı

A45675



DUŞ KOLONLARI

Elegance duş
kolonu

A45657

A4565723

System Rain LS30
duş kolonu

A45611



Lite LC duş kolonu

A45700

System Rain LH21
duş kolonu

A45598

Shine Square duş
kolonu

A45699

Shine Round duş
kolonu

A45701

Shine Round duş
kolonu

A45701



AQUAHEAT DUŞ SİSTEMLERİ VE DUŞ SETLERİ



AquaHeat termostatik RH3 duş sistemi (Rain L)

A49252



AquaHeat termostatik RH3 duş sistemi (Rain Q)

A49253



AquaHeat termostatik RH3 banyo sistemi (Rain L)

A49254



AquaHeat termostatik RH3 banyo sistemi (Rain Q)

A49253



AquaHeat termostatik SS3 banyo sistemi (Shine S)

A49256



AquaHeat termostatik SS3 duş sistemi (Shine S)

A49257



AQUAHEAT DUŞ SİSTEMLERİ VE DUŞ SETLERİ



AquaHeat X-Line ankastru duş seti (Shine S)

A49259

- X-Line ankastru termostatik banyo bataryası (V-Box siva üstü grubu) (A42270)
- V-Box (siva altı grubu) (A42262)
- Shine Round 3F el duşu takımı (A45627STA)
- Shine Round duş başlığı (A45631STA)
- Duvardan dirsek (A45652)
- Çıkış ucu (el duşu çıkışı) (A42392)






AQUATECH ÜRÜNLERİ

Artema, gelecek bilinciyle tasarrufu teşvik eden, çevre dostu çözümler sunuyor. Doğayı korumak için elinden geleni yapanlara, yeni sensör teknolojisi ile çalışan su tasarruflu, fotoselli bataryalar hem pratik hem de hijyenik kullanım sunuyor. Toplu kullanım alanlarında %50'ye varan su tasarrufu elde ediliyor.

Boyutlar





Detaylı bilgi için fiyat listesine bakınız.

130	AquaHeat
134	AquaSee
138	AquaMed
140	AquaTouch

Sürdürülebilirlik

-  Unified Water Label
-  BluEco
-  Su tasarrufu
-  Enerji tasarrufu

Perlatörler

-  Kireç yok
-  Kolay çıkar perlatör

AquaHeat

Her detay düşünerek geliştirilen AquaHeat termostatik bataryalar evdeki herkesin banyo keyfini katlayacak çözümler sunuyor. Suyun sıcaklığını sabitleme, akış miktarını kontrol etme ve batarya yüzeyini güvenli sıcaklıkta tutma özellikleri sayesinde duş keyfini katlıyor.

Güvenli gövde



Özel teknolojisi sayesinde termostatik bataryanızın gövdesi, duş suyunuzdan daha sıcak olmaz. Bu sayede batarya gövdesi hep güvenli sıcaklıkta kalır ve özellikle çocuklar için yanma tehlikesi olmayan bir duş ortamı yaratır.



Sabit sıcaklık



AquaHeat termostatik batarya daima istediğiniz sıcaklıkta su verir. 38 derece ve üzerine güvenle çıkmanızı sağlar. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlayıp saçınızı şampuanlamak için suyu kapatıp tekrar açtığınızda bile su sabitlediğiniz sıcaklıkta akmaya devam eder.




Akış kontrol



Akış kontrol butonu yüksek debiye kontrollü çıkılmasını sağlar. AquaHeat termostatik batarya, akış kontrol özelliği sayesinde %50'ye varan su tasarrufu sağlayarak hem ev ekonomisini hem de doğayı düşünür.




AQUAHEAT



AquaHeat SS3
banyo bataryası

A47159
U: 180




AquaHeat RS3
banyo bataryası

A47157
U: 180



AquaHeat RS3
banyo bataryası

A47172
U: 173



AquaHeat SS3
duş bataryası

A47160



AquaHeat RS3
duş bataryası

A47158



AquaHeat RS3
duş bataryası

A47174



AQUAHEAT



AquaHeat S5
ankastr banyo/duş
bataryası (5 yollu
yönlendirici)

A47189



AquaHeat S2
ankastr banyo/duş
bataryası (3 yollu
yönlendirici)

A47164



Suit yönlendirici
(V-Box sıva üstü
grubu)

A42292
A4229223
A4229226

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Square ankastr
termostatik banyo
bataryası (V-Box
sıva üstü grubu)

A42668

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



AquaHeat R2
ankastr banyo/duş
bataryası (3 yollu
yönlendirici)

A47024



AquaHeat S2
ankastr banyo/duş
bataryası (2 yollu
yönlendirici)

A47163



Square ankastr
termostatik duş
bataryası (V-Box
sıva üstü grubu)

A42669

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Square yönlendirici
(V-Box sıva üstü
grubu)

A42670

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



AquaHeat R2
ankastr banyo/duş
bataryası (2 yollu
yönlendirici)

A47025



AquaHeat R2
ankastr duş
bataryası (1 yollu
yönlendirici)

A47026



X-Line ankastr
termostatik banyo
bataryası (V-Box
sıva üstü grubu)

A42270

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



X-Line ankastr
termostatik duş
bataryası (V-Box
sıva üstü grubu)

A42273

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Suit ankastr
termostatik banyo
bataryası (V-Box sıva
üstü grubu)

A42290
A4229023
A4229026

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Suit ankastr
termostatik duş
bataryası (V-Box sıva
üstü grubu)

A42291
A4229123
A4229126

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



X-Line yönlendirici
(V-Box sıva üstü
grubu)

A42276

A42262 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.

AQUAHEAT

AquaSee

Artema, gelecek bilinciyle tasarrufu teşvik eden çevre dostu çözümler sunuyor.

Doğayı korumak için elinden geleni yapanlara, yeni sensör teknolojisi ile çalışan su tasarruflu, fotoselli bataryalar hem pratik hem de hijyenik kullanım sunuyor. Kullanıcının algı alanından çekilmesiyle su akışını durduruyor, toplu kullanım alanlarında %50'ye varan su tasarrufu elde ediliyor.



Powerbox: Gücü içinde


Kendi elektriğini suyun akışıyla üreten yeni güç kaynağı. Artema Powerbox, içindeki güç jeneratörü ile suyun akışını elektriğe dönüştürüyor, kolayca monte ediliyor ve uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

Elektirik veya pil adaptörüne ihtiyaç duymadan maksimum 5 tane doğrusal bağlanmış fotoselli lavabo bataryasını çalıştırabilen güç kaynağı toplu kullanım alanlarında tasarruf sağlıyor, her bir batarya için elektrik tesisatı çekmeye gerek kalmadan hızlı monte ediliyor.

Fotoselli Lavabo Bataryası Elektrikli



Fotoselli Lavabo Bataryası Powerbox Güç Kaynağı



AQUASEE



T4 fotoselli lavabo bataryası

- A47068STA (elektrikli-çift su girişi)

Y: 85 | U: 120



T4 fotoselli lavabo bataryası

- A47076 (şelale-elektrikli-çift su girişi)

- A47077 (şelale-pilli-çift su girişi)

Y: 90 | U: 130



T4 fotoselli lavabo bataryası

- A47078 (şelale-elektrikli-tek su girişi)

- A47079 (şelale-pilli-tek su girişi)

Y: 90 | U: 130



T4 fotoselli lavabo bataryası

- A47080 (şelale-elektrikli-çift su girişi-yüksek)

- A47081 (şelale-pilli-çift su girişi-yüksek)

Y: 200 | U: 130



Ankastré fotoselli lavabo bataryası

- A47046 A47046STA (elektrikli-çift su girişi)

- A47043 A47043STA (pilli-çift su girişi)

U: 150



Ankastré fotoselli lavabo bataryası

- A47021 A47021STA (elektrikli-tek su girişi)

- A47020 A47020STA (pilli-tek su girişi)

U: 150



Nature fotoselli lavabo bataryası

- A4710053STA (elektrikli-çift su girişi)

- A4710053 (pilli-çift su girişi)

Y: 107 | U: 120



Nature fotoselli lavabo bataryası

- A4710253 (elektrikli-tek su girişi)

- A4710353 (pilli-tek su girişi)

Y: 107 | U: 120



Nature fotoselli lavabo bataryası

- A47100STA (elektrikli-çift su girişi)

- A47101 (pilli-çift su girişi)

Y: 107 | U: 120



Nature fotoselli lavabo bataryası

- A47102 (elektrikli-tek su girişi)

- A47103 (pilli-tek su girişi)

Y: 107 | U: 120



Wing fotoselli lavabo bataryası

- A47104 A47104STA (elektrikli-çift su girişi)

- A47105 A47105STA (pilli-çift su girişi)

Y: 114 | U: 124



Wing fotoselli lavabo bataryası

- A47106 A47106STA (elektrikli-tek su girişi)

- A47107 A47107STA (pilli-tek su girişi)

Y: 114 | U: 124



Wing fotoselli lavabo bataryası

- A47104TPL (powerbox uyumlu-çift su girişi)

Y: 114 | U: 124



Wing fotoselli lavabo bataryası

- A47106TPL (powerbox uyumlu-tek su girişi)

Y: 114 | U: 124



Sento Kids fotoselli lavabo bataryası

- A47188 (elektrikli-çocuklar için)

- A47187 (pilli-çocuklar için)

Y: 135 | U: 130

Powerbox içeren ürün için A47199 kodu ile sipariş verilmelidir.



Powerbox güç kaynağı

A47165

AQUASEE

AquaMed

Ekstra hijyen gerektiren medikal kullanım alanları ve bedensel engelli banyolar için tasarlanan özel ihtiyaç çözümleri modern tasarımla sunuluyor.



AQUAMED



Nest Trendy lavabo bataryası

A42455
Y: 76 | U: 121



KIREÇ YOK



Minimax S lavabo bataryası

A42312STA
Y: 82 | U: 120



AquaMed lavabo bataryası

A47012STA
Y: 58 | U: 115



Solid S lavabo bataryası

A42484
Y: 75 | U: 113



Minimax S lavabo bataryası (duvardan)

A42311STA
U: 235



Solid S banyo bataryası

A42485
U: 153



AquaTouch

Tek bir temasla suyu açan ve belirli bir sürede su akışı sağlayan, suyu ve enerjiyi tasarruflu kullanan AquaTouch lavabo bataryası genel kullanım alanları için tasarlandı.



Zaman ayarlı
lavabo bataryası



A47059



A47059STA

Y: 43 | U: 95



ANKASTRE STOP VALFLER

Tamamlayıcı ürünler

- 143 Ankastre Stop Valfler
- 145 Ara Musluklar
- 147 Musluklar
- 149 Tamamlayıcı Ürünler
- 150 Yönlendiriciler
- 151 Sifon Alt Grupları
- 152 Süzgeçler

Renkler



- Krom
- Bakır
- Altın

Sürdürülebilirlik



- Unified Water Label
- BluEco
- Su tasarrufu
- Enerji tasarrufu
- BlueStep

Perlatörler



- Kireç yok
- Hareketli perlatör
- Kolay çıkar perlatör



Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu)



A41456

A41455 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu)



A41457

A41455 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf Mix (sıva altı grubu)



A41455

Sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)



A41444

A41441 veya A41442 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)



A42493



A4249323



A4249326

A41441 ve A41442 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)



A41451



A4145123



A4145126

A41441 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)



A41446

A41441 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.



Ankastre stop valf (sıva üstü grubu)



A41445



A4144523

A41441 veya A41442 kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

ANKASTRE STOP VALFLER



Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

■ A41448

A41441 veya
A41442 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

■ A41447

A41441 veya
A41442 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

■ A41449

■ A4144926

A41441 veya
A41442 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Ankastre stop valf
(sıva üstü grubu)

■ A41443

A41441 kullanılarak
sıva altı montajı
yapılmalıdır.



Ankastre stop valf
(sıva altı grubu)

A41442



Ankastre stop valf
(sıva altı grubu)

A41441

ARA MUSLUKLAR



Filtreli ara musluk

■ A45225

Ø 60 mm rozet
ürüne dahildir.



Filtreli ara musluk

■ A45236

Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Filtreli ara musluk

■ A45234

Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Filtreli ara musluk

■ A45200

Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Filtreli ara musluk
(kare)

■ A45247

65x65 mm kare
rozet ürüne
dahildir.



Ara musluk (çift
çıkışlı)

■ A45245

Ø 56 mm rozet
ürüne dahildir.

ARA MUSLUKLAR



Ara musluk
A45214
Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Ara musluk
A45232
65x65 mm kare
rozet ürüne
dahildir.



Ara musluk
A41551
A4155123
A4155126
Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Ara musluk
A45206
Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Ara musluk
A45235
Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.



Ara musluk
A45237
Ø 65 mm rozet
ürüne dahildir.

MUSLUKLAR



Q-Line lavabo
musluğu
A41587
Y: 86 | U: 110



Q-Line lavabo
musluğu
(duvardan)
A41588
U: 132



Q-Line mutfak
musluğu
(duvardan)
A41589
Y: 172 | U: 217



X-Line lavabo
musluğu
A41590
Y: 87 | U: 108



X-Line lavabo
musluğu
(duvardan)
A41591
U: 133



X-Line mutfak
musluğu
(duvardan)
A41592
Y: 167 | U: 218

MUSLUKLAR



Minimax S lavabo musluğu
A41579
Y: 47 | U: 100



Çamaşır musluğu
A41583
U: 55



Taharet duşu
A45534
A4553423



Taharet duşu
A45704



Filtreli çamaşır musluğu
A45228
U: 40



Uzun musluk
A41584
U: 122



Taharet duşu
A45705



Oransal valf
A47027



Kısa musluk
A41585
U: 77



Ankastre el duşu çıkışı
A40649





Ankastre el duşu çıkışı
A45233

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

YÖNLENDİRİCİLER



Ankastre el duşu çıkışı

-  A45223
-  A4522323




Ankastre 2 yollu yönlendirici

-  A42623



Ankastre 3 yollu yönlendirici

-  A42624



Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva üstü grubu)

-  A42624



Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva altı grubu)

-  A40695



Ankastre 3 yollu yönlendirici

-  A41657



Ankastre 2 yollu yönlendirici

-  A41656

SIFON ALT GRUPLARI






Lavabo sifonu (Z tipi)

-  A45133



Lavabo sifonu (T tipi)

-  A45123
-  A4512323
-  A4512326




Lavabo sifon seti (T tipi)

-  A45154



Lavabo sifon (P tipi)

-  A45118



Lavabo/eviye sifonu (T tipi)

-  A45122



Lavabo sifonu (P tipi)

-  A45151



Lavabo/eviye sifonu (P tipi)

-  A45117

SÜZGEÇLER



Lavabo yuvarlak
süzgeci universal
(basmalı)

-  A45149
-  A4514923
-  A4514926



Lavabo yuvarlak
süzgeci universal
(sabit)

-  A45148
-  A4514823
-  A4514826



Lavabo yuvarlak
süzgeci (sabit)

-  A45145



Lavabo yuvarlak
süzgeci (sabit)

-  A45137



Lavabo yuvarlak
süzgeci universal
(plastik-basmalı)

-  A45162



Lavabo yuvarlak
süzgeci universal
(plastik-sabit)

-  A45163



Plastik lavabo
sifonu seti
A45110



Plastik lavabo
sifonu seti
A45109



MUTFAK BATARYALARI

Renkler



Boyutlar



Detaylı bilgi için fiyat listesine bakınız.

Mutfağınız, yaratıcılığınızı ortaya çıkarabileceğiniz, evinizin kalbinin attığı yerdir. Artema mutfak bataryaları, mutfağınıza kolaylık, pratiklik ve dayanıklılık getiriyor. Zengin tasarım seçenekleri ile tarzınıza, kullanım alışkanlıklarınıza ve beğeninize uygun ürünler sunuyor.


158 Masterline

160 Idealeine

Sürdürülebilirlik



Perlatörler



Geniş hareket alanı

Farklı ihtiyaçlar ve mutfak tipleri için farklı yükseklikler sunar.



İster sağ ister sol

Kol, tercihe göre sol veya sağ tarafta kullanılabilir.



Zengin ürün seçeneği

Farklı fonksiyon ve montaj ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesi sunar.



Parmak izi yok

Parmak izi tutmayan paslanmaz çelik yüzeyi sayesinde armatür yüzeyinde su lekesi ve parmak izi kalmaz.



El yakmayan hareketli el duşu

Mutfak etrafında kullanım kolaylığı sunarken, sıcak su kullanımında da eli yakmaz.



Akış çeşitleri

Farklı amaçlara yönelik normal ve sprey akış alternatifleri sağlar.



Kolay montaj

Uzun spiral bağlantı boruları sayesinde ürünlerin montajı kolaylıkla yapılır.



Masterline

Artema, mutfakta en güvenilir yardımcınız olacak pratik özellikleri ve özel fonksiyonları Masterline koleksiyonunda bir araya getirdi. Size kolaylık, hareket özgürlüğü ve rahatlık sunan Artema Masterline mutfak bataryalarıyla mutfağınızda kolayca harikalar yaratabilir, içinizdeki şefi ortaya çıkarabilirsiniz.



MASTERLINE



Inox pull-down
A42153
Y: 232 | U: 204



Maestro Pro
A42152
Y: 214 | U: 215



Maestro pull-down
A42145
Y: 189 | U: 215



Maestro pull-out
A42146
Y: 249 | U: 171



V3 pull-out
A42151
Y: 260 | U: 248



Harmony XL pull-out
A42147
Y: 152 | U: 209



Harmony pull-out
A41864
Y: 130 | U: 190



Split dual-flow
A42144
Y: 312 | U: 237

Idealine

Artema, zevkinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve estetik beklentilerinize cevap verecek farklı tasarım dünyalarına ait birbirinden şık mutfak bataryalarını Idealine koleksiyonunda bir araya getirdi. Artema Idealine mutfak bataryalarının özgün tasarımlarıyla beğeninizi ve zevkinizi mutfağınıza kolayca yansıtabilirsiniz.



IDEALINE



Juno

A42045

A4204523

A4204526

Y: 224 | U: 191



Verona

A4215406

A4215433

Y: 265 | U: 198



Sento

A42156

Y: 274 | U: 173



Q-Line

A42135

Y: 271 | U: 210



IDEALINE



Q-Line

- A42132
- A42132ENR

Y: 258 | U: 185



Pure

- A42136

Y: 249 | U: 197



Minimax S

- A42091
- A4209136
- A4209134

Y: 245 | U: 208



Minimax S

- A42095

U: 235



X-Line

- A42115
- A4211523

Y: 242 | U: 149



Flo S

- A42103

Y: 268 | U: 206



Single (mafsallı)

- A42388

Y: 234 | U: 206



Axe S

- A42158

Y: 227 | U: 190



Fold S (mafsallı)

- A42155

Y: 195 | U: 168



Solid S (mafsallı)

- A42148

Y: 165 | U: 168



IDEALINE

ARTEMA