




[www.epasgrup.com](http://www.epasgrup.com)  
[www.epasyapi.com](http://www.epasyapi.com)



# EPAS YAPI



**EYÜBOĞLU**

# EPAS GRUP

[www.epasgrup.com](http://www.epasgrup.com)

**DEMİR ÇELİK**

Demir Çelik Üretimi



**DEMİR ÇELİK**

Demir Çelik Üretimi



**AKARYAKIT**

Akaryakıt İstasyonları



**SOĞUK HADDELEME FABRİKASI**



**KÖRFEZ AKARYAKIT İSTASYONU**



**ESKİŞEHİR DEPO**





## HAKKIMIZDA

**Epas Yapı** olarak 2012 yılında galvaniz alçıpan profili imalatına başlayarak **Epas Grup** bünyesinde yerimizi aldık. Firmamız, kurulduğu günden bu yana ilke merkezli bir yaklaşım ile "Kazan-Kazan" ilkesine her daim bağlı kalarak, güvene dayalı, uzun soluklu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratmış olmanın gururuyla emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

İstanbul Kartal'da 20 dönüm alan üzerine kurulu 9000 m<sup>2</sup> kapalı tesisimizde imalat, depolama ve dağıtım faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ayrıca alçı, alçıpan, izolasyon ve yapı kimyasalları ürün gruplarında BAUMİT, BOSTİK, DALSAN, DOĞANER, ENTEGRE, HEKİMBOARD, İZOCAM, KNAUF, RİGİPS markalarının bayisi olarak inşaat sektörüne hizmet vermekteyiz.

**VİZYONUMUZ;** Dünya çapında bir işletmecilik anlayışı ile müşterilerimize zamanında, en doğru ve en iyi hizmeti verebilmektedir.

**MİSYONUMUZ ;** Müşterilerimizin beklentilerine istikrarla karşılık vermek, daima en iyi olmak için aralıksız çalışmak, en büyük sermayenin insana hizmet olduğu bilinciyle hareket ederek hizmet sürekliliğini sağlayacak yatırımlar yapmak, dürüst olmak ve Türk ekonomisine güç katmak için çalışmaktır.

# ÜRETİM



**EPAS Profiler**, soğuk haddelenmiş metalin sıcak daldırma yöntemi ile her iki yüzeyinin çinko tabakası ile kaplanmasıyla meydana gelmiş galvanize yassı çelikten imal edilmektedir. Hammaddemiz TSE belgeli üretici firmalardan A kalite olarak tedarik edilir. Teslim şartlarında EN 10346 standardı aranır. Kaplama kalınlığının min. 100 kg/m<sup>2</sup> olmasına dikkat edilir. Çinko kaplamanın uzun süre korozyon direnci sağlaması için gerekli olan kuru ve kapalı ortamlarda depolanır. Üretimin her aşamasında TS EN 14195 standartının gerektirdiği kontrollerden geçirilerek tüketicinin kullanımına sunulur.



## SEVKİYAT VE DEPOLAMA




**EPAS Profiler**, kendi araçlarımız ile sevk edilerek en kısa zamanda, en doğru taşıma koşullarıyla müşterilerimizin depolarına ve şantiye alanlarına ulaştırılmaktadır.

Ege Bölge Müdürlüğü'müz 8800 m<sup>2</sup>'lik kapalı alanda 2016 yılında faaliyete geçmiş, kısa zamanda EPAS YAPI'nın Kalite ve hizmet anlayışı ile bölgesinde fark yaratmayı başarmıştır.



## Tavan C Profili

TS EN 14195



Standart Tavan C Profili Ölçülerimizdir.


Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Tavan C Profili	27 x 60 x 27	0,50 mm	0,487 Kg / Mtl	63 PK. / Palet
Tavan C Profili	27 x 60 x 27	0,60 mm	0,584 Kg / Mtl	63 PK. / Palet

\* 1.00 mm kalınlık ve 8.00 mt boya kadar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapılabilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.

## Tavan U Profili

TS EN 14195



Standart Tavan U Profili ölçülerimizdir.

Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Tavan U Profili	22 x 28 x 22	0,50 mm	0,275 Kg / Mtl	50 PK. / Palet
Tavan U Profili	22 x 28 x 22	0,60 mm	0,330 Kg / Mtl	50 PK. / Palet

\* 1.00 mm kalınlık ve 8.00 mt boya kadar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapılabilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.




\* Farklı yanak ölçülerinde üretim yapılabilir.

\* Eğrisel detay çözümleri için **Herform Tavan U** seçeneği mevcuttur.

# ALÇIPAN DUVAR PROFİLLERİ

## Duvar C Profili

TS EN 14195



Standart Duvar C Profili ölçülerimizdir.

Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Duvar C 50 Profili	42 x 49 x 42	0,50 mm	0,550 Kg / Mtl	49 PK. / Palet
Duvar C 50 Profili	42 x 49 x 42	0,60 mm	0,659 Kg / Mtl	49 PK. / Palet
Duvar C 75 Profili	42 x 74 x 42	0,50 mm	0,648 Kg / Mtl	35 PK. / Palet
Duvar C 75 Profili	42 x 74 x 42	0,60 mm	0,777 Kg / Mtl	35 PK. / Palet
Duvar C 100 Profil	42 x 99 x 42	0,50 mm	0,746 Kg / Mtl	20 PK. / Palet
Duvar C 100 Profil	42 x 99 x 42	0,60 mm	0,895 Kg / Mtl	20 PK. / Palet




\* 1.00 mm kalınlık ve 8.00 mt boya kadar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapılabilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.

\* Farklı yanak ölçülerinde üretim yapılabilir. (35x35 , 47x47, 49x49)

## Duvar U Profili

TS EN 14195



Standart Duvar U Profili ölçülerimizdir.


Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Duvar U 50 Profili	25 x 50 x 25	0,50 mm	0,393 Kg / Mtl	55 PK. / Palet
Duvar U 50 Profili	25 x 50 x 25	0,60 mm	0,471 Kg / Mtl	55 PK. / Palet
Duvar U 75 Profili	25 x 75 x 25	0,50 mm	0,487 Kg / Mtl	49 PK. / Palet
Duvar U 75 Profili	25 x 75 x 25	0,60 mm	0,584 Kg / Mtl	49 PK. / Palet
Duvar U 100 Profil	25 x 100 x 25	0,50 mm	0,589 Kg / Mtl	25 PK. / Palet
Duvar U 100 Profil	25 x 100 x 25	0,60 mm	0,707 Kg / Mtl	25 PK. / Palet

\* 1.00 mm kalınlık ve 8.00 mt boya kadar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapılabilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.

\* Farklı yanak ölçülerinde üretim yapılabilir.

## Delikli Köşe Profil





Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Delikli Köşe Profili 90°	20 x 20	0,25 mm	0,068 Kg / Mtl	50 AD. / PK.
Delikli Köşe Profili 90°	23 x 23	0,35 mm	0,115 Kg / Mtl	50 AD. / PK.
Delikli Köşe Profili 90°	23 x 23	0,40 mm	0,132 Kg / Mtl	50 AD. / PK.
Delikli Köşe Profili 135°	23 x 23	0,35 mm	0,115 Kg / Mtl	50 AD. / PK.

\* Ürünlerimiz karton köşebentlerde korumalı olarak sevk edilir.

\* Standart boy 2.70 m' dir. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı boylarda üretilebilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.

## Baklavali Sıva Köşe Profili




Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Baklavali Sıva Köşe Profili	39 x 39	0,35 mm	0,096 Kg / Mtl	25 AD. / PK
Baklavali Sıva Köşe Profili	39 x 39	0,40 mm	0,109 Kg / Mtl	25 AD. / PK

\* Ürünlerimiz karton kutularda korumalı olarak sevk edilir.

\* Standart boy 2.70 m' dir. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı boylarda üretilebilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.

## Detay U Profili



Ürün Adı	Boyutlar (mm)	Kalınlık	Ağırlık	Paketleme
Detay U Profili	24 x 14 x 10	0,35 mm	0,107 Kg / Mtl	24 AD. / Paket

\* Standart boy 3.00 m' dir. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı boylarda üretilebilir.

\* Belirtilen ağırlıklar tolerans değerlerine uygun olarak +/- yönde değişiklik gösterebilir.




# UYGULAMA ALANLARI

## ALÇI LEVHA ASMA TAVAN ANALİZİ

(Miktarlar yaklaşık olup, projeye göre farklılık gösterebilir. Fire dahil edilmemiştir.)

ÜRÜN BİLGİLERİ	SARFIYAT	TM <sup>2</sup>
ALÇI LEVHA	1,00	m2
EPAŞ TAVAN U PROFİLİ	1,00	mt
EPAŞ TAVAN C PROFİLİ	2,50	mt
ASKI MAŞASI	1,00	adt
KLİPS	5,00	adt
EKLEME PARÇASI	0,50	adt
22*45 AĞAÇ VİDASI	2,50	adt
PLASTİK DÜBEL	2,50	adt
ÇELİK DÜBEL	1,00	adt
ASKI ÇUBUĞU * Uzunluğu İhtiyaca Göre Belirlenir.	1,00	adt
BORAZAN VİDA	20,00	adt
DERZ BANDI 90 mt	0,80	mt
DERZ ALÇISI	0,60	kg
İZOLASYON MALZEMESİ *Ürün tipi ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.	1,00	m2



**ALÇI LEVHA ASMA TAVAN DETAYI**

**100 m2 Alçıpan Asma Tavan için gerekli olan tüm aksesuarları tek kutuda topladık.**

1 kutu 100 m2 asma tavanın aksesuar adetlerini içermektedir.

Şantiyelerdeki malzeme kayıplarının önüne geçip malzeme sarfiyatını kontrol etmenizi sağlar.


- \*100 ad askı maşası
- \*50 ad ekleme parçası
- \*500 ad klips
- \*250 ad dübel-vida
- \*100 ad çelik dübel



## ALÇI LEVHA TEKYÜZ - AGRAFLI DUVAR GİYDİRME ANALİZİ

(Miktarlar yaklaşık olup, projeye göre farklılık gösterebilir. Fire dahil edilmemiştir.)

ÜRÜN BİLGİLERİ	SARFIYAT	1M <sup>2</sup>
ALÇI LEVHA	1,00	m <sup>2</sup>
EPAŞ TAVAN U PROFİLİ	1,00	mt
EPAŞ TAVAN C PROFİLİ	2,70	mt
AGRAF *Uzunluğu ihtiyaca göre belirlenir.	3,00	adt
AGRAF VİDASI	3,00	adt
BORAZAN VİDA	20,00	adt
22*45 AĞAÇ VİDASI	2,50	adt
PLASTİK DÜBEL	2,50	adt
DERZ BANDI 90 mt	0,80	mt
DERZ ALÇISI	0,60	kg
İZOLASYON MALZEMESİ *Ürün tipi ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.	1,00	m <sup>2</sup>
SES YALITIM BANDI *Genişliği U profilin genişliği ile aynı olmalıdır.	1,00	mt


ALÇI LEVHA TEK YÜZ-AGRAFLI  
DUVAR GİYDİRME DETAYI

## UYGULAMA ALANLARI

## ALÇI LEVHA ÇİFTYÜZ BÖLME DUVAR ANALİZİ

(Miktarlar yaklaşık olup, projeye göre farklılık gösterebilir. Fire dahil edilmemiştir.)

ÜRÜN BİLGİLERİ	SARFIYAT	1M <sup>2</sup>
ALÇI LEVHA	2,00	m <sup>2</sup>
EPAŞ DC-50, DC-75, DC-100 PROFİLLERİ	2,30	mt
EPAŞ DU-50, DU-75, DU-100 PROFİLLERİ	1,00	mt
BORAZAN VİDA	30,00	adt
22*45 AĞAÇ VİDASI	2,50	adt
PLASTİK DÜBEL	2,50	adt
DERZ BANDI 90 mt	1,60	mt
DERZ ALÇISI	1,20	kg
İZOLASYON MALZEMESİ *Ürün tipi ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.	1,00	m <sup>2</sup>
SES YALITIM BANDI *Genişliği duvar U profilinin genişliği ile aynı olmalıdır.	1,00	mt



ALÇI LEVHA ÇİFT YÜZ  
BÖLME DUVAR DETAYI



# EPAŞ YAPI



**EPAŞ END. MAM. PAZ. VE SAN. TİC. A.Ş.**

**Fabrika / Merkez Ofis**

Soğanlık Mh. Pamukkale Sk. No: 13/2 Kartal / İSTANBUL

Tel: 0216 589 98 10 (pbx) Fax: 0216 427 20 43

E- Mail: [satisdestek@epasgroup.com.tr](mailto:satisdestek@epasgroup.com.tr)

**EPAŞ END. MAM. PAZ. VE SAN. TİC. A.Ş.**

**Ege Bölge:** Mermerli Mh. Çanakkale Asfaltı Cd.

No: 24 Menemen - İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 232 831 00 81 (pbx) Fax: +90 232 831 00 82

E- Mail: [satisdestekizmir@epasgroup.com.tr](mailto:satisdestekizmir@epasgroup.com.tr)

[www.epasyapi.com](http://www.epasyapi.com)